

Boîte pour encastrer pour la pré-installation de la climatisation. Avec évacuateur indépendant et réversible avec sortie d'eau verticale. Avec boîte étanche réf. 665 pour réaliser les connexions.

Boîte pour encastrer pour la pré-installation de la climatisation. Avec évacuateur indépendant et réversible avec sortie d'eau verticale. Avec boîte étanche réf. 665 pour réaliser les connexions. IP40. IK07. Dimensions 430 x 147 x 65 mm. 30 entrées pour tube Ø 32 mm. Avec cloison centrale anti-déformation. Couvercle avec griffe en plastique avec possibilité de mettre des vis simultanément.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Connexion et dérivation
Méthode d'installation	Intégrée au travail
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	430x147,5x65
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Noire
Couleur de la couverture	Blanc
Type d'entrées	Insondable
Nombre d'entrées et taille (mm)	30xØ32
Système de fermeture du couvercle	Couvercle avec griffe en plastique avec possibilité de mettre des vis simultanément.
Type de drain	Verticale

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Degré de protection (IK)	IK07

Résistance aux chocs	Moyen
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité


Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220019874
Code EAN d'emballage	8423220019874
Code EAN d'emballage	18423220019871
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	25
Unités Palette	375
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x59,5x39,5
Poids unitaire (g)	622
Poids du colis (Kg)	0,63

Poids de l'emballage (Kg)	16,80
Code tarifaire	85371098

Esquisse



Documentation et téléchargements

-  [Bôîtes de climatisation \(Solera\)](#)
-  [Montaje de la caja para preinstalación de aire acondicionado \(Solera\)](#)