

Cadre et porte métallique pour trou de construction de 304 x 730 mm. Couleur Graphite

Cadre et porte métallique pour trou de construction de 304 x 730 mm. IK07. Couleur graphite. Clé optionnelle réf. CER-MP28.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Méthode d'installation	Intégrée au travail
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	362x778
Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	304x730x27
Matériau du cadre et de la porte	Métallique
Couleur de la porte	Graphite
Porte ouverte	Horizontal
Système de fermeture de porte	Poignée
Porte réversible	Oui
Possibilité de mettre serrure	Clé

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Degré de protection (IK)	IK07
Résistance aux chocs	Moyen
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C

Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220246539
Code EAN d'emballage	8423220246539
Code EAN d'emballage	18423220246536
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	3
Unités Palette	36
Code tarifaire	85366990

Documentation et téléchargements



[Reconstitutions de séries \(0.06MB\)](#)



[Reconstitutions de séries \(0.1MB\)](#)

