5260RTR_B

Boîte de terminaison de réseau. Encastrée. Avec 2 prises 2P+T, 16A 250V~. Dimensions pour encastrer 720 x 528 x 86 mm.

Boîte de terminaison de réseau. Encastrée. Avec 2 prises 2P+T, 16A 250V~. Dimensions pour encastrer 720 x 528 x 86 mm.Avec cadre et porte métallique avec grilles pour la dissipation thermique Tôle d'acier DX-51 laminée à froid. Épaisseur 1 mm. Peinture polyester polymérisée à 180 °C de couleur blanche. Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Coffret de communication
Méthode d'installation	Intégrée au travail
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions du trou (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	720x528x86
Matériau de la boîte	Isolant
Matériau du cadre et de la porte	Métallique
Couleur de la boîte	Noire
Couleur de la porte	Blanc avec grilles pour la dissipation thermique.
Porte ouverte	Horizontal
Bandes incluses	Non
Type d'entrées	Insondable
Système de fermeture de porte	Une Pression
Porte réversible	Oui
Possibilité de bandes de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de mettre serrure	Clé
Possibilité de montage sur rail DIN	Oui (non inclus)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Possibilité de montage de la plaque .PL-MP28	Oui (non inclus)

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Degré de protection (IK)	IK08
Résistance aux chocs	Moyen
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 ºC
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 ºC
Température d'installation	-5 ºC -> +60 ºC
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	La boîte ne correspond pas à la définition des Équipements Électriques et Électroniques (EEE), mais les dispositifs inclus sont affectés individuellement.
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	La boîte ne correspond pas à la définition des Équipements Électriques et Électroniques (EEE), mais les dispositifs inclus sont affectés individuellement.

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220251762

5260RTR_B

Code EAN d'emballage	8423220251762
Code tarifaire	85371098

Documentation et téléchargements

Instructions de montage (2.42MB)

Reconstitutions de séries (0.06MB)