

## Scie cloche Ø68 fraisé (cloison sèche).

Scie cloche Ø68 fraisé pour cloison sèche. Plaque de fraisage amovible. Corps en alliage d'acier rapide (résiste aux températures élevées causées par la friction). Dents trempées (la trempe donne de la rigidité aux aciers en évitant l'usure). Ressort d'éjecteur et ouvertures pour extraire l'excédent. Valable pour le plâtre, les fibres de gypse, le bois, l'aggloméré, les métaux mous et les plastiques.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



## Fonctionnalités

Méthode d'installation	Pour cloison sèche.
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions du trou (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Ø 68
Matériau de la boîte	Inox métallique

## Données techniques

### Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 12418:2022



## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).
Conformément à la directive européenne 2001/95 / CE Directive générale sur la sécurité des produits	Oui

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220235878
Code EAN d'emballage	8423220235878
Code EAN d'emballage	18423220235875
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	10
Unités Palette	350
Mesures du conteneur (cm)	16x11x9
Dimensions de l'emballage (cm)	37,5x20x30
Code tarifaire	39259010

## Esquisse



## Documentation et téléchargements



Instructions de montage (3.84MB)



Doc. commerciale COMMERCIALE (3.79MB)



Boîtes de jonction pour cloison sèches de série Blue  
(Solera)



Montaje de las cajas de mecanismos para tabique  
hueco de la serie blue (Solera)