


Boîte d'appareillage pour encastrer dans une cloison sèche. Pour 4 modules. Fixation avec griffes en métal.

Boîte d'appareillage pour encastrer dans une cloison sèche. Pour 4 modules. Fixation avec griffes en métal. Dimensions pour encastrer 281 x 68 x 46 mm. Avec 8 entrées pour tube Ø 25-20 mm. 4 entrées pour tube Ø 20 mm. 4 entrées pour tube Ø 16 mm. Utilisez une couronne Ø 68 mm. Couleur bleu. Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Boîte de mécanisme
Méthode d'installation	Pour cloison sèche.
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Nombre de modules (18mm)	4
Dimensions du trou (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	281x68x46
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Noire
Type d'entrées	Insondable
Nombre d'entrées et taille (mm)	12xØ20, 8xØ25, 4xØ16
Système de fixation de cloisons creuses	Griffe métallique court

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220236738
Code EAN d'emballage	8423220217256
Code EAN d'emballage	18423220217253
Unités Réceptient	4
Unités Emballage	16
Unités Palette	768
Dimensions de l'emballage (cm)	37,5x20x30
Poids unitaire (g)	92
Poids du colis (Kg)	0,37
Poids de l'emballage (Kg)	1,80
Code tarifaire	39259010

Esquisse



Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(3.63MB\)](#)



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(3.79MB\)](#)



[Boîtes d'appareillage pour cloisons sèches \(Solera\)](#)



[Montage boîtes d'appareillage série Blue \(Solera\)](#)