


Descripción y características *Description & characteristics*



- Mecanismos interruptores de mando manual para uso general. *Manual mechanism switch for general use.*
- Para instalaciones fijas de superficie de uso doméstico en interior. *For fixed indoor domestic installations.*
- Tecla basculante. *Rocker button.*
- Tensión asignada: 250V. *Rated Voltage 250V.*
- Intensidad asignada: 10 AX. *Rated Current: 10 AX.*
- Frecuencia: 50 Hz. *Frequency: 50 Hz.*
- Contactos de plata de alto poder de ruptura. *Silver contacts with high breaking power.*
- Material: Policarbonato. *Material: Polycarbonate.*
- Bornes de tornillo. *Screw connection.*
- Entrada para canaleta. *Trunking inlet.*
- Color blanco. *White colour.*

Dimensiones *Dimensions*



Especificaciones *Specifications*

- Directiva *Directive*: 2014/35/UE 
- Directiva *Directive*: 2011/65/UE (RoHS)
- Norma *Standard*: EN 60669-1
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
Low Voltage Electrotechnical Regulation

Datos técnicos *Technical data*

- Grado de protección IP20. *Ingress protection IP20.*
- Material termoplástico. *Thermoplastic material.*
- Material aislante libre de halógenos. *Halogen-free insulating material.*



