

Caixa ligação. 362 x 528 x 86 mm. Encastrar.

Caixa ligação. $362 \times 526 \times 86$. Para encastrar. Com molduras e portas com grelhas para dissipação de calor. Placa de montagem e perfil DIN de 35 mm. 1 base com 2 tomadas 2P+T, 16 A/250 V.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)











Recursos

Tipo de gabinete	Conexão e derivação
Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	362x526x86
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da porta	Branco com grelhas para dissipação de calor.
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Sistema de fechamento de porta	Uma Pressão
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Chave
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Possibilidade de montagem da placa .PL- MP28	Sim (incluído)



Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Forte
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Sim
Sim
Sim
UNE-EN 60670-22:2007
Sim
sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente.
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente.
De acordo com a Diretiva Europeia 2001/95 / CE. Diretriz Geral de Segurança do Produto	Sim

Logística e embalagem


Código EAN da unidade	8423220241633
Contêiner de código EAN	8423220241633
Embalagem de código EAN	18423220241630
Contêiner de unidades	1




Embalagem de unidades	4
Unidades de paletes	60
Medidas de embalagem cm	59,5x49x37,5
Peso unitário (g)	2300
Peso do recipiente (Kg)	2,30
Peso da embalagem (Kg)	10,01
Código tarifário	73269098

Sketch









Documentação e downloads

5560B





Reabastecimento de séries (0.07MB)