

## Caixa de distribuição de superfície para 2 elementos.

Caixa de distribuição de superfície para 2 elementos.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



## Recursos

Tipo de gabinete	Distribuição
Método de instalação	Superfície
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	2
Módulos por linha	2
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	40x140x58
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Branco
Tipo de bilhete	Lados lisos (entradas de usinagem)
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Selável	Sim
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Possibilidade de colocar fechadura	Não
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)

## Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
-----------------------	------

Grau de proteção (IK)	IK07
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWT)	650°C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70°C
Livre de halogênios	Sim

## Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).




## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220237315
Contêiner de código EAN	8423220011618
Embalagem de código EAN	18423220011615
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	230
Unidades de paletes	3450
Medidas de embalagem cm	57,8x46x38,5
Peso unitário (gr)	66
Peso do recipiente (Kg)	0,67
Peso da embalagem (Kg)	16,29

Código tarifário

85371098

## Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(1.12MB\)](#)
-  [Quadro de compatibilidades: invólucro, moldura e porta \(0.08MB\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(0.09MB\)](#)