

Adaptador triplo industrial 2P + T, 16A 230V ~.

Adaptador triplo com uma tomada de conversão. Ficha industrial (6 h), 2 bases industriais (6 h) e 1 base doméstica Schuko. Potência máxima 3.680 W. Com uma tomada de conversão 2P+T, 16A, 230V, IP44.

Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Tipo	Adaptador industrial
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	230V
Cor	Azul

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP44
Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220043497
Contêiner de código EAN	8423220043497
Embalagem de código EAN	18423220043494
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	5
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	33x17x26
Peso unitário (g)	482
Peso do recipiente (Kg)	0,48
Peso da embalagem (Kg)	2,62
Código tarifário	85366990

Sketch

