

Caixa de distribuição estanque de 3 elementos.
IP54.

Caixas estanques de distribuição IP 54. 3 elementos. Sem borne de ligação.
Fecho com parafusos roscados metálicos. Dimensões exteriores 82 x 155 x 82.
Aplicativos comuns: Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina,
estacionamento, via pública, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	Distribuição selável
Método de instalação	Superfície
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Exterior e interior
No. Módulos (18 mm)	3
Módulos por linha	3
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	82x155x82
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	75x145x75
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Lados lisos (entradas de usinagem)
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Selável	Sim

Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fechamento de porta	Alça
Tampas ou portas separadas nas caixas	Sim
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK07
Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vca
Resistência UV	Sim
Livre de halogênios	Sim
Adequado para ambientes salinos	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220229891
Contêiner de código EAN	8423220229891
Embalagem de código EAN	18423220229898
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	72
Unidades de paletes	1080
Medidas de embalagem cm	57,8x46x38,5
Peso unitário (g)	280
Peso do recipiente (Kg)	0,28
Peso da embalagem (Kg)	21,09
Código tarifário	85371098

Sketch

